

SIEMMS[®]
fenster + türen

Das Perfektline Fenster




Fenster zum Wohlfühlen

Behaglichkeit schenken -




Energie sparen - Kosten senken




- Schlanke elegante Linie für helle Räume Perfektline.
- Passivhaustauglich U_w 0,80 möglich (Isolierwert des Fensters) .
- Behagliches Wohnen durch warme Glasflächen im Winter.
- Höchste Stabilität durch 35 mm breite Stahlkerne in Rahmen und Flügel.
- Mit 82 mm Bautiefe und sechs Isolierkammern von außen nach innen.
- 52 mm dicke Dreifachverglasung mit isoliertem Randverbund (warme Kante) möglich.
- Durch die besondere Anordnung der beiden umlaufenden Dichtungen lässt sich der Rahmen leicht reinigen.

521 l * Ersparnis pro Jahr

Beim Vergleich des Perfektline Fensters mit einem standard isolierverglastem Kunststofffenster U_w 2,7 (siehe Darstellung), ergibt sich für ein Haus mit 30 qm Fensterfläche eine Ersparnis von ca. 521 l * Heizöl pro Jahr.



Herkömmliches Fenster



Perfektline Fenster

Formen- und Standardfarben



Anthrazitgrau genarbt



Golden Oak genarbt



Mahagoni genarbt



Mooreiche genarbt




Schwarzbraun genarbt



Nussbaum genarbt



Basaltgrau sandstruktur



Anthrazitgrau sandstruktur



Sonderfarben




Achatgrau genarbt



Bergkiefer genarbt



Basaltgrau genarbt




Cremeweiß genarbt



Dunkelgrün genarbt



Brilliantblau genarbt



Grau genarbt



Lichtgrau genarbt

Farbenvielfalt



Dunkelrot genarbt



Moosgrün genarbt



Oregon 4 genarbt



Signalgrau sandstruktur



Streifen Douglasie genarbt




Weinrot genarbt



Stahlblau genarbt




Weiß antik genarbt



Quarzgrau genarbt

Großaufnahmen
finden Sie unter
www.siems-fenster.de

Exklusivfarben



Alux DB703 sandstruktur



Cheyenne genarbt



Birke rosé genarbt



Meranti genarbt



Tiama genarbt



Vermont genarbt




Teak arte genarbt



Polareiche genarbt



Metbrush alu



Metbrush anthrazit



Nebraska

- Exklusive Wohlfühlfarben
- Sehr hohe Kratz- und Stoßfestigkeit
- Witterungsbeständig
- Farbecht
- Pflegeleicht

- Wartungsfrei
- Kein Abblättern, Abplatzen und Nachstreichen
- Aufwand- + Kosteneinsparung auch noch nach Jahren

Eventuelle Farb- und Oberflächenstrukturabweichungen der abgebildeten Muster gegenüber den Fensterprofilen sind drucktechnisch bedingt.

Keine Kompromisse

Test Einbruchsversuch



bei der Sicherheit




- Sechs* pilzförmige Schließzapfen, die sich mit den massiven Schließplatten fest verbinden.
- Kein Verriegelungsabstand ist größer als 75 cm.
- Alle Schließplatten sind im Stahl verschraubt.
- Leichte Schließung durch rollende Pilzzapfen (seniorengerecht).
- Der Beschlag erfüllt die Europäische Sicherheitsnorm RC2.

* größenabhängig

1. Schließung



Premium Beschlag



2. Der Griff

- Elegante Form
- Erhöhter Einbruchschutz
- Stabil durch Verwendung von Aluminium
- Sperrung durch einen Druckknopf
- Hochwertig lackiert, kein Vergilben
- Kindersicherung bis ca. 3 Jahre



3. Fensterscharnier (Scherenlager Ecklager)

- Schmutzabweisend lackiert
- Wartungsfrei und geräuscharm durch Teflon-Lauflächen
- Einfaches Lüften durch Flügelbremse
- Ecklagerbock mit drei Einstellmöglichkeiten



Komfort den man haben sollte

4. Schließhilfe

- Der einstellbare Flügelheber ermöglicht ein leichtes Schließen
- Verhindert Scheuern und Klemmen



Dritte Öffnungsmöglichkeit

- Spaltlüftung zusätzlich zum Kippen und Drehen



SIEMMS[®]

fenster + türen



Kunststofffenster
machen das Leben leichter